

pieczęć jednostki kierującej (adres, telefon)  
numer identyfikacyjny umowy lub świadczeniodawcy

- Rezonans magnetyczny     Mammografia  
 Tomograf komputerowy     RTG     USG

Nr badania

Data wystawienia skierowania

Imię i Nazwisko:

DRUKOWANYMI LITERAMI

PESEL pacjenta:

Numer telefonu pacjenta:

Adres pacjenta:

Proszę o badanie

Rozpoznanie

KOD IDC-10:

Cel badania

Badania dotychczas wykonane

pieczętka i podpis lekarza kierującego

Data zgłoszenia:

Data planowanego badania:

# UWAGA!

## Badanie rezonansem magnetycznym MRI

1. Badanie MRI nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub innym implantem ślimakowym.
2. Nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży.
3. Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania.
4. W przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecność w czasie badania.
5. Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy.
6. W przypadku posiadania w ciele pooperacyjnych wszczepów metalowych, konieczne jest przed badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego.
7. Czas badania MRI wynosi 30-60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu. Jeżeli pacjent jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, konieczne jest wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.

## Badanie tomografem komputerowym TK

1. Badanie TK jest przeciwwskazane w ciąży (poza wskazaniami żywymi o których decyduje lekarz).
2. Niewydolność nerek i choroby tarczycy mogą stanowić przeciwwskazanie do dożylnego podania środka kontrastowego. Jeżeli występują one u chorego, prosimy o określenie przez lekarza kierującego, czy można pacjentowi podać dożylnie jodowy środek kontrastowy.
3. Pacjent musi być na czczo od 4 do 5 godzin przed badaniem (bez posiłków, można pić wodę niegazowaną)
4. W przypadku badania jamy brzusznej i miednicy mniejszej pacjent otrzymuje doustnie 100-200 ml roztworu środka kontrastowego + kontrast dożylny.
5. Nie należy wykonywać badania TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej w ciągu 6-7 dni od badania RTG z podaniem barytu.
6. Czas badania TK wynosi 5-20 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu. Jeżeli pacjent jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, konieczne jest wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.

### Gorzów Wielkopolski MRI, TK, USG, RTG, Mammografia

ul. Chemiczna 12  
(48) 95 732 00 01, (48) 793 344 033  
gorzow@polmeddiagnostyka.pl

### Legnica MRI, TK, USG, RTG, Mammografia

ul. Iwaskiewicza 5  
(48) 76 721 18 35  
legnica@polmeddiagnostyka.pl

### Puławy MRI, TK

ul. Partyzantów 11a  
(48) 669 987 773  
pulawy@polmeddiagnostyka.pl

### Stargard MRI, TK

ul. Czeska 5a  
(48) 91 578 20 20  
stargard@polmeddiagnostyka.pl

### Głogów MRI

ul. Tadeusza Kościuszki 15  
(48) 76 837 33 72  
glogow@polmeddiagnostyka.pl